






Preturi de LISTA NEGOCIABILE, – SUNA pentru a obtine discount-ul TAU!!!




Lista Pret 2015/2016 – **PRETURI SUNT EXPRIMATE IN EURO SI NU CONTIN T.V.A.**

Model	Cod	Pret EURO
GAMA FIRE		
FIRE 45 un stadiu	06VA101	1.980
FIRE 45 doua stadii	06VA102	2.280
Indicator nivel motorina	02AC583	37
Termostat ambient +5°C/+30°C cu cablu L=10m si stecher 90°	02AC581	37
Termostat agricultura/santier- 5°C/+60°C °C cu cablu L=10m si stecher 90°	02AC582	74
Kit filtru pre-incalzire	02AC548	132
GENERATOARE DE AER CALD, MOBILE, CU ARDERE DIRECTA, PE MOTORINA		
GE 20 - NOU - rezervor din plastic	02GE121	635
GE 36	02GE102	766
GE 46	02GE103	993
GE 65	02GE104	1.628
GE 105	02GE105	2.171
GE/S 65	02GE110	1.514
GE/S 105	02GE111	2.040
Indicator nivel motorina – toate mod	02AC508	37
Kit filtru umplere rezervor – toate mod	02AC556	12
Kit ridicare, 4 carlige – GE65, GE105	02AC511	31
Carucior, maner +roti – GE20	02AC596	42
Termostat ambient +5°C/+30°C cu cablu L=10m si stecher 90° - toate mod	02AC581	37
Termostat agricultura/santier- 5°C/+60°C °C cu cablu L=10m si stecher 90° - toate mod	02AC582	74
Kit de legatura rezervor motorina extern – GE65, GE105	02AC555	299
Kit filtru pre-incalzire – GE65, GE105	02AC548	132
2 roti + ax, diam 250 mm – GE65	02AC598	84
2 roti + ax, diam 250 mm – GE105	02AC599	84
GENERATOARE DE AER CALD, MOBILE, CU ARDERE INDIRECTA, PE MOTORINA		
EC 22	02EC101	1.015
EC 32	02EC102	1.363
EC 55	02EC103	1.970
EC 85	02EC104	2.405

GENERATOARE DE AER CALD, SUSPENDATE, CU ARDERE INDIRECTA, PE MOTORINA				
EC/S 55		02EC106	1.856	
EC/S 85		02EC107	2.274	
Indicator nivel motorina – toate mod		02AC508	37	
Kit filtru umplere rezervor – toate mod		02AC556	12	
Kit ridicare, 4 carlige – EC55, EC85		02AC511	31	
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.300mm		02AC562	211	
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.350mm		02AC563	242	
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.400mm		02AC564	274	
Racord legatura – EC32, diam.300mm		02AC501	74	
Racord legatura – EC55, diam.350mm		02AC502	95	
Racord legatura – EC85, diam.400mm		02AC503	127	
Racord legatura 2 iesiri – EC55, 2xdiam.300mm		02AC546	174	
Racord legatura 2 iesiri – EC85, 2xdiam.300mm		02AC505	216	
Termostat ambient +5/+30°C cu cablu L=10m si stecher 90° - toate mod		02AC581	37	
Termostat agricultura/santier -5/+60 °C cu cablu L=10m si stecher 90° - toate mod		02AC582	74	
Kit de legatura rezervor motorina extern – EC55, EC85		02AC555	299	
Kit filtru pre-incalzire – EC55, EC85		02AC548	132	
Tub inox, evacuare fum, 1 m, diam.120mm		02AC420	41	
Tub inox, evacuare fum, 1 m, diam.150mm		02AC285	52	
Cot inox 90°, diam.120mm		02AC421	39	
Cot inox 90°, diam.150mm		02AC288	43	
Terminal extern antiviant, inox, diam.120mm		02AC422	36	
Terminal extern antiviant, inox, diam.150mm		02AC282	41	
2 roti+ax, diam 250 mm – EC55		02AC598	84	
2 roti+ax, diam 250 mm- EC85		02AC599	84	
GENERATOARE DE AER CALD, MOBILE, CU ARDERE INDIRECTA, ARZATOR DEDICAT, PE MOTORINA				
PHOEN 110		02EC110	3.073	
PHOEN/S 110		02EC111	2.660	
Kit suspendare – PHOEN 110			02AC536	560
Indicator nivel motorina – toate mod			02AC510	42
Kit filtru umplere rezervor – toate mod			02AC556	12
Kit recirculare aer, diam.500mm			02AC558	286
Kit recirculare aer, conducta L=6m			02AC213	427
Racord legatura, diam.300mm			02AC504	143
Racord legatura 2 iesiri, 2xdiam.400mm			02AC506	256
Kit snorkel, diam. 100mm			02AC535	46
Kit snorkel, conducta L=6m		02AC577	106	
Termostat ambient +5°C/+30°C cu cablu L=10m si stecher 90° - toate mod		02AC581	37	
Termostat agricultura/santier – 5°C/+60°C cu cablu L=10m si stecher 90° - toate mod		02AC582	74	
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.100mm, Kit snorkel		02AC557	264	
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.400mm		02AC564	274	
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.500mm		02AC566	337	
Clapeta antifoc REI 120, diam.500mm		02AC570	665	
Kit de legatura rezervor motorina extern – toate mod		02AC555	299	
Kit filtru pre-incalzire – toate mod		02AC569	132	
Tub inox, evacuare fum, 1 m, diam.150mm		02AC285	52	
Cot inox 90°, diam.150mm		02AC288	43	
Terminal extern antiviant, inox, diam.150mm		02AC282	41	




GENERATOARE DE AER CALD, SUSPENDATE, CU ARDERE INDIRECTA, ARZATOR DEDICAT, PE METAN, GPL		
PHOEN/N 100		03GP111 3.073
Kit suspendare – PHOEN/N 100		02AC571 520
Kit recirculare aer, diam.500mm		02AC558 286
Kit recirculare aer, conducta L=6m		02AC213 427
Racord legatura, diam.500mm		02AC504 143
Racord legatura 2 iesiri, 2xdiam.400mm		02AC506 256
Kit snorkel, diam.100mm		02AC535 46
Kit snorkel, conducta L=6m		02AC577 106
Termostat ambient +5°C/+30°C cu cablu L=10m si stecher 90° - toate mod		02AC581 37
Termostat agricultura/santier – 5°C/+60°C cu cablu L=10m si stecher 90° - toate mod		02AC582 74
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.100mm		02AC557 264
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.400mm		02AC564 274
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.500mm		02AC566 337
Tub perforat din polietilena, diam. 500mm L=25m		02AC270 159
Tub perforat din polietilena, diam. 500mm L=50m		02AC214 306
Clapeta antifoc REI 120, diam.500mm		02AC570 665
Tub inox, evacuare fum, 1 m, diam.150mm		02AC285 52
Cot inox, diam.150mm		02AC288 43
Terminal extern antivânt, inox, diam.150mm		02AC282 41
GENERATOARE DE AER CALD, MOBILE, DE MARE CAPACITATE		
JUMBO 65 M, motorina		02AG93 3.202
JUMBO 90 M, motorina		02AG79 3.647
JUMBO 90 M, fara arzator		02AG80 2.909
JUMBO 90 M, GPL		02AG81G 4.612
JUMBO 90 M, gaz metan		02AG81M 4.612
JUMBO 90 M/C, motorina		02AG82 4.048
JUMBO 90 M/C, fara arzator		02AG83 3.310
JUMBO 90 M/C, GPL		02AG84G 5.014
JUMBO 90 M/C, gaz metan		02AG84M 5.014
JUMBO 115 M, motorina		02AG66 4.168
JUMBO 115 M, fara arzator		02AG67 3.299
JUMBO 115 M, GPL	02AG68G 5.004	
JUMBO 115 M, gaz metan	02AG68M 5.004	
JUMBO 115 M/C, motorina	02AG72 4.971	
JUMBO 115 M/C, fara arzator	02AG73 4.103	
JUMBO 115 M/C, GPL	02AG74G 5.806	
JUMBO 115 M/C, gaz metan	02AG74M 5.806	
JUMBO 150 M, motorina	02AG54 4.661	
JUMBO 150 M, fara arzator	02AG55 3.684	
JUMBO 150 M, GPL	02AG56G 5.735	
JUMBO 150 M, gaz metan	02AG56M 5.735	
JUMBO 150 T, motorina	02AG57 4.661	
JUMBO 150 T, fara arzator	02AG58 3.684	
JUMBO 150 T, GPL	02AG59G 5.735	
JUMBO 150 T, gaz metan	02AG59M 5.735	
JUMBO 150 T/C, motorina	02AG63 5.574	
JUMBO 150 T/C, fara arzator	02AG64 4.586	
JUMBO 150 T/C, GPL	02AG65G 6.647	
JUMBO 150 T/C, gaz metan	02AG65M 6.647	

JUMBO 200 M, motorina	02AG48	5.294
JUMBO 200 M, fara arzator	02AG49	4.296
JUMBO 200 M, GPL	02AG50G	6.358
JUMBO 200 M, gaz metan	02AG50M	6.358
JUMBO 200 T, motorina	02AG45	5.294
JUMBO 200 T, fara arzator	02AG46	4.296
JUMBO 200 T, GPL	02AG47G	6.358
JUMBO 200 T, gaz metan	02AG47M	6.358
JUMBO 200 T/C, motorina	02AG51	6.240
JUMBO 200 T/C, fara arzator	02AG52	5.241
JUMBO 200 T/C, GPL	02AG53G	7.303
JUMBO 200 T/C, gaz metan	02AG53M	7.303
Panou - 2 iesiri aer, diam. 350 mm, Jumbo 65	02AC343	169
Panou - 2 iesiri aer, diam. 400 mm, Jumbo 90	02AC520	190
Panou - 2 iesiri aer, diam. 450 mm, Jumbo 115	02AC552	211
Panou - 2 iesiri aer, diam. 500 mm, Jumbo 150	02AC521	221
Panou - 2 iesiri aer, diam. 500 mm, Jumbo 200	02AC522	242
Panou – 4 iesiri aer, diam. 300 mm, Jumbo 115	02AC538	116
Panou – 4 iesiri aer, diam. 300 mm, Jumbo 150	02AC539	116
Panou – 4 iesiri aer, diam. 300 mm, Jumbo 200	02AC551	127
Rezervor combustibil 96 l, Jumbo 65	02AC345	289
Rezervor combustibil 114 l, Jumbo 90	02AC329	309
Rezervor combustibil 139 l, Jumbo 115	02AC322	320
Rezervor combustibil 156 l, Jumbo 150	02AC327	351
Rezervor combustibil 208 l, Jumbo 200	02AC328	371
Deflector caldura, Jumbo 65	02AC344	242
Deflector caldura, Jumbo 90	02AC331	253
Deflector caldura, Jumbo 115	02AC557	264
Deflector caldura, Jumbo 150	02AC553	274
Deflector caldura, Jumbo 200	02AC554	295
Clapeta antifoc REI 120, diam.600x500mm, JUMBO 65	02AC404	x
Clapeta antifoc REI 120, diam.600x500mm, JUMBO 90	02AC405	x
Clapeta antifoc REI 120, diam.600x500mm, JUMBO 115	02AC406	625
Clapeta antifoc REI 120, diam.600x500mm, JUMBO 150	02AC407	625
Clapeta antifoc REI 120, diam.600x600mm, JUMBO 200	02AC408	700
Kit filtru pre-incalzire – versiunea pe motorina	02AC572	137
Tub flexibil, 5m - versiunea pe motorina	02AC403	36
Kit de legatura rezervor motorina extern – versiunea pe motorina	02AC428	110
Termostat ambient +5°C/+30°C cu cablu, fara stecher	02AC581	37
Termostat agricultura/santier – 5°C/+60°C cu cablu, fara stecher	02AC582	74
Termostat electronic IP40 – 5°C/+35°C fara cablu si stecher	02AC52	83
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.300mm	02AC562	211
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.350mm	02AC563	242
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.450mm	02AC565	306
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.500mm	02AC566	337
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.600mm	02AC567	421
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.700mm	02AC568	516
Tub perforat din polietilena, diam. 500mm, L=25m	02AC270	159
Tub perforat din polietilena, diam. 500mm, L=50m	02AC214	306
Tub perforat din polietilena, diam. 600mm, L=50m	02AC172	337
Tub perforat din polietilena, diam. 700mm, L=50m	02AC309	389
Tub inox, evacuare fum, 1 m, diam.150mm	02AC285	52

Tub inox, evacuare fum, 1 m, diam.200mm	02AC287	63
Cot inox, diam.150mm	02AC288	43
Cot inox, diam.200mm	02AC290	48
Terminal extern antivânt, inox, diam.150mm	02AC282	41
Terminal extern antivânt, inox, diam.200mm	02AC284	45
Kit suport cos fum, diam. 150-200mm	02AC573	98
Kit legatura – max doua generatoare JUMBO 65	02AC393	216
Kit legatura – max doua generatoare JUMBO 90	02AC394	216
Kit legatura – max doua generatoare JUMBO 115	02AC395	247
Kit legatura – max doua generatoare JUMBO 150	02AC396	247
Kit legatura – max doua generatoare JUMBO 200	02AC397	247
Adaptor conducta de admisie aer proaspat, diam. 80mm, JUMBO 65, 90	02AC602	60
Adaptor conducta de admisie aer proaspat, diam. 100mm, JUMBO 115, 150, 200	02AC603	120
Adaptor conducta de admisie aer proaspat, diam. 80mm, conducta L=5m	02AC600	106
Adaptor conducta de admisie aer proaspat, diam. 100mm, conducta L=5m	02AC577	106
ANSAMBLU DE PROTECTIE PENTRU JUMBO (SCUDO)		
Scudo pt Jumbo 115 M/C	02AC346	2.400
Scudo pt Jumbo 150 T/C	02AC410	2.500
Scudo pt Jumbo 200 T/C	02AC342	2.660
		
GENERATOARE DE AER CALD, MOBILE, CU ARDERE DIRECTA, PE GPL (MANUALE)		
GP 10 M	03GP101	205
GP 18 M	03GP102	225
GP 30 M	03GP103	310
GP 45 M	03GP104	370
GP 65 M	03GP105	505
GP 85 M	03GP106	635
GP 105 M	03GP107	835
		
Termostat ambient +5°C/+30°C cu cablu si stecher – toate mod	02AC581	37
Termostat agricultura/santier – 5°C/+60°C cu cablu si stecher – toate mod	02AC582	74
Supapa de siguranta pentru oprirea gazului, GP 10-18	03AC503	15
Supapa de siguranta pentru oprirea gazului, GP 30-105	03AC504	17
Conducta de gaz cu racord L=3m, GP 30-105	03AC511	12
Kit carucior, GP 30-45-65	03AC501	55
Kit carucior, GP 85	03AC502	60
GENERATOARE DE AER CALD, MOBILE, CU ARDERE DIRECTA, PE GPL (AUTOMATE)		
GP 30 A	03GP153	455
GP 45 A	03GP154	515
GP 65 A	03GP155	650
GP 85 A	03GP156	780
GP 105 A	03GP157	990
		
Termostat ambient +5°C/+30°C cu cablu si stecher – toate mod	02AC581	37
Termostat agricultura/santier – 5°C/+60°C cu cablu si stecher – toate mod	02AC582	74
Supapa de siguranta pentru oprirea gazului, GP 10-18	03AC503	15
Supapa de siguranta pentru oprirea gazului, GP 30-105	03AC504	17
Conducta de gaz cu racord L=3m, GP 30-105	03AC511	12
Kit carucior, GP 30-45-65	03AC501	55
Kit carucior, GP 85	03AC502	60


GENERATOARE DE AER CALD, SUSPENDATE, CU ARDERE DIRECTA, PE GPL			
GA 100		03GA02	1.350
Termostat ambient +5°C/+30°C cu cablu, fara stecher		02AC581	37
Termostat agricultura/santier – 5°C/+60°C cu cablu, fara stecher		02AC582	74
Termostat electronic IP40 – 5°C/+35°C fara cablu si stecher		02AC52	83
Termostat electronic IP55 cu display – 10°C/+70°C fara cablu si stecher		02AC294	180
Telecomanda pentru o singura masina, distanta maxima 5m		02AC584	100
Releu intarziere pornire/oprire secventiala		02AC586	125
Adaptor conducta de admisie aer proaspat, diam. 100mm		02AC535	46
Adaptor conducta de admisie aer proaspat, diam. 100mm, L=5m		02AC577	106
Supapa de siguranta oprire gaz		03AC504	17
Conducta de gaz cu racord, L=3m		03AC511	12
Regulator de presiune 6/1,5bar, 12kg		03AC513	x
Regulator de presiune 6/1,5bar, 40kg		03AC514	x
Telecomanda pentru instalatie computerizata		02AC585	x
GENERATOARE DE AER CALD, SUSPENDATE, CU ARDERE DIRECTA, PE GAZ			
GA/N 45C		03GA503	1.180
GA/N 80C		03GA501	1.712
GA/N 100C		03GA502	2.361
Termostat ambient +5°C/+30°C cu cablu, fara stecher		02AC581	37
Termostat agricultura/santier – 5°C/+60°C cu cablu, fara stecher		02AC582	74
Termostat electronic IP40 – 5°C/+35°C fara cablu si stecher		02AC52	83
Termostat electronic IP55 cu display – 10°C/+70°C fara cablu si stecher		02AC294	180
Telecomanda		02AC584	100
Telecomanda pentru instalatie centralizata		02AC585	x
Releu intarziere pornire/oprire secventiala		02AC586	125
Rezistenta PTC anticondens pe rezervor		02AC587	150
Regulator de presiune 6/1,5bar, 12kg		03AC513	x
Regulator de presiune 6/1,5bar, 40kg		03AC514	x
GENERATOARE DE AER CALD, SUSPENDATE, DE MARE CAPACITATE			
FARM 65 M, motorina		02FA78	2.739
FARM 90 M, motorina		02FA53	3.018
FARM 90 M, fara arzator		02FA54	2.288
FARM 90 M, GPL		02FA55G	3.963
FARM 90 M, gaz metan		02FA55M	3.963
FARM 90 M/C, motorina		02FA56	3.383
FARM 90 M/C, fara arzator		02FA57	2.653
FARM 90 M/C, GPL		02FA58G	4.339
FARM 90 M/C, gaz metan		02FA58M	4.339

FARM 115 M, motorina	02FA41	3.577
FARM 115 M, fara arzator	02FA42	2.717
FARM 115 M, GPL	02FA43G	4.404
FARM 115 M, gaz metan	02FA43M	4.404
FARM 115 T, motorina	02FA44	3.577
FARM 115 T, fara arzator	02FA45	2.717
FARM 115 T, GPL	02FA46G	4.404
FARM 115 T, gaz metan	02FA46M	4.404
FARM 115 M/C, motorina	02FA47	4.274
FARM 115 M/C, fara arzator	02FA48	3.427
FARM 115 M/C, GPL	02FA49G	5.112
FARM 115 M/C, gaz metan	02FA49M	5.112
FARM 150 M, motorina	02FA29	4.221
FARM 150 M, fara arzator	02FA30	3.243
FARM 150 M, GPL	02FA31G	5.306
FARM 150 M, gaz metan	02FA31M	5.306
FARM 150 T, motorina	02FA32	4.221
FARM 150 T, fara arzator	02FA33	3.243
FARM 150 T, GPL	02FA34G	5.306
FARM 150 T, gaz metan	02FA34M	5.306
FARM 150 T/C, motorina	02FA38	5.069
FARM 150 T/C, fara arzator	02FA39	4.092
FARM 150 T/C, GPL	02FA40G	6.143
FARM 150 T/C, gaz metan	02FA40M	6.143
FARM 200 M, motorina	02FA23	4.725
FARM 200 M, fara arzator	02FA24	3.727
FARM 200 M, GPL	02FA25G	5.778
FARM 200 M, gaz metan	02FA25M	5.778
FARM 200 T, motorina	02FA20	4.725
FARM 200 T, fara arzator	02FA21	3.727
FARM 200 T, GPL	02FA22G	5.778
FARM 200 T, gaz metan	02FA22M	5.778
FARM 200 T/C, motorina	02FA26	5.595
FARM 200 T/C, fara arzator	02FA27	4.596
FARM 200 T/C, GPL	02FA28G	6.659
FARM 200 T/C, gaz metan	02FA28M	6.659
Kit filtru pre-incalzire – versiunea pe motorina	02AC572	137
Tub flexibil, 5m - versiunea pe motorina	02AC403	36
Termostat ambient +5°C/+30°C cu cablu, fara stecher	02AC581	37
Termostat agricultura/santier – 5°C/+60°C cu cablu, fara stecher	02AC582	74
Termostat electronic IP40 – 5°C/+35°C fara cablu si stecher	02AC52	83
Termostat electronic IP55 cu display – 10°C/+70°C fara cablu si stecher	02AC294	180
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.450mm	02AC565	306
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.500mm	02AC566	337
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.600mm	02AC567	421
Tub flexibil PVC, 6 m, diam.700mm	02AC568	516
Tub perforat din polietilena, 25 m, diam.500mm	02AC270	159
Tub perforat din polietilena, 50 m, diam.500mm	02AC214	306
Tub perforat din polietilena, 50 m, diam.600mm	02AC172	337

Tub perforat din polietilena, 50 m, diam.700mm	02AC309	389
Tub inox, evacuare fum, 1 m, diam.150mm	02AC285	52
Tub inox, evacuare fum, 1 m, diam.200mm	02AC287	63
Cot inox, diam.150mm	02AC288	43
Cot inox, diam.200mm	02AC290	48
Terminal extern antivânt, inox, diam.150mm	02AC282	41
Terminal extern antivânt, inox, diam.200mm	02AC284	45
Adaptor conducta de admisie aer proaspat, diam. 80mm, FARM 65, 90	02AC602	60
Adaptor conducta de admisie aer proaspat, diam. 100mm, FARM 115, 150, 200	02AC603	120
Adaptor conducta de admisie aer proaspat, diam. 80mm, conducta L=5m	02AC600	106
Adaptor conducta de admisie aer proaspat, diam. 100mm, conducta L=5m	02AC577	106
VENTILATOARE AXIALE, ELECTRICE		
FJ 1045M	02FJ01	392
FJ 1045T	02FJ02	371
FJ 1063M	02FJ03	567
FJ 1063T	02FJ04	546
FJ 1070M	02FJ05	691
FJ 1070T	02FJ06	649
		
Colier FJ1045	02AC278	57
Colier FJ1063	02AC279	59
Colier FJ1070	02AC280	67
Grilaj protectorFJ1045	P30130	27
Grilaj protectorFJ1063	P30131	39
Grilaj protectorFJ1070	P30132	52
GENERATOARE DE AER CALD, PORTABILE, ELECTRICE		
EK 3C	06EK101	225
EK 10C	06EK102	350
EK 15C	06EK103	505
		
Kit carucior, EK 10-15	03AC501	55
Stecher 4 pini, 16A, EK10	06AC102	8
Stecher 4 pini, 32A, EK15	06AC103	13
Stecher 5 pini, 16A, EK10	06AC104	10
Stecher 5 pini, 32A, EK15	06AC105	15
Adaptor tub flexibil, EK10-15	06AC101	55
Conducta de aer flexibil PVC, diam. 300mm, L=6m, EK 10-15	02AC562	211
INCALZITOARE CU RAZE INFRAROSII, ELECTRICE		
IK 1.5	06RR21	
IK 2.0	06RR22	
OK 1.3	06RR23	
		
Suport inalt	06AC21	x
Suport	06AC22	x

GENERATOARE DE AER CALD, FIXE, DE MARE CAPACITATE		
SP 30, GPL	04SP28G	2.913
SP 30, gaz metan	04SP28M	2.913
SP 60, motorina	04SP16	3.178
SP 60, fara arzator	04SP18	2.477
SP 60, GPL	04SP25G	3.912
SP 60, gaz metan	04SP25M	3.912
SP 100, motorina	04SP36	4.528
SP 100, fara arzator	04SP37	3.806
SP 100, GPL	04SP38G	5.474
SP 100, gaz metan	04SP38M	5.474
SP 150, motorina	04SP30	5.570
SP 150, fara arzator	04SP31	4.603
SP 150, GPL	04SP32G	6.632
SP 150, gaz metan	04SP32M	6.632
SP 200, motorina	04SP33	6.240
SP 200, fara arzator	04SP34	5.251
SP 200, GPL	04SP35G	7.291
SP 200, gaz metan	04SP35M	7.291
Termostat ambient +5°C/+30°C cu cablu, fara stecher	02AC581	37
Termostat electronic IP40 – 5°C/+35°C fara cablu si stecher	02AC52	83
Filtru aer SP60	02AC259	134
Filtru aer SP100	02AC376	216
Filtru aer SP150	02AC353	485
Filtru aer SP200	02AC354	670
Panou inchidere SP60	02AC256	42
Panou inchidere SP100	02AC375	52
Panou inchidere SP150	02AC351	67
Panou inchidere SP200	02AC352	73
Deflector aer cu palete orientabile SP30	02AC355	179
Deflector aer cu palete orientabile SP60	02AC262	211
Deflector aer cu palete orientabile SP100	02AC377	306
Deflector aer cu palete orientabile SP150	02AC356	369
Deflector aer cu palete orientabile SP200	02AC357	411
Tub inox, evacuare fum, 1 m, diam.150mm	02AC285	52
Tub inox, evacuare fum, 1 m, diam.200mm	02AC287	63
Cot inox, diam.150mm	02AC288	43
Cot inox, diam.200mm	02AC290	48
Terminal extern antivânt, inox, diam.150mm	02AC282	41
Terminal extern antivânt, inox, diam.200mm	02AC284	45
Adaptor conducta de admisie aer proaspat, diam. 80mm, SP 30, 60	02AC602	60
Adaptor conducta de admisie aer proaspat, diam. 100mm, SP 100, 150, 200	02AC603	120
Adaptor conducta de admisie aer proaspat, diam. 80mm, conducta L=5m	02AC600	106
Adaptor conducta de admisie aer proaspat, diam. 100mm, conducta L=5m	02AC577	106



GENERATOARE DE AER CALD, FIXE, DE MARE CAPACITATE, PE MOTORINA		
CONFORT 1 G	04CB01	2.679
CONFORT 2 G	04CB03	3.604
		
Tub inox, evacuare fum, 1 m, diam.150mm	02AC285	52
Cot inox, diam.150mm	02AC288	43
Terminal extern antivânt, inox, diam.150mm	02AC282	41
Set Bacharach test	99AM001	444
Analizator fum	99AM011	7.444
Manometru	99AM003	31
Micromanometru gaz	99AM014	944
Cheie pentru duza motorina	99AM004	21
Termometru digital	99AM005	557

Preturile nu contin TVA.

Preturile sunt exprimate in EURO!

Preturi: franco depozit SIFEE UTILAJE

Livrare in toata tara prin firma FAN COURIER

Pentru informatii suplimentare vizitati:

www.generator-caldura.ro



Argumente vanzare, preturi si consiliere tehnica: 0758 033 533

Bucuresti,

Str. Preciziei, Nr.30, sector 6

Tel: 021.420.25.82 0758.033.533

www.sifee-utilaje.ro

office@sifee-utilaje.ro

SIFEE UTILAJE
UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII